NEO DÄMMSTURZ





Anfangs- und Mittelstück setzen

Das Anfangs- und Mittelstück des Neo Dämmsturzelements werden auf die Unterkonstruktion aufgesetzt und mit Pistolenschaum verklebt.



Mittelstück- und Endstück verbinden

Anschließend werden das Mittel- und Endstück mit Pistolenschaum verklebt.



Drängbretter anschrauben

Die Drängbretter werden neben der Schalung auf der Unterkonstruktion festgeschraubt. Sie dienen zur Fixierung und Ausrichtung der Schalung.




Obere Aussteifung

Die Schalung wird oben mit rekord Schalbügeln oder Schalzwingen abgespannt.



Der Betoniervorgang

Der Betoniervorgang kann begonnen werden.



eln oder Schalzwingen werden.


VERPUTZEN & LAGERN

[UNSERE EMPFEHLUNGEN]



Glasfasergewebe einsetzen

Zur Vermeidung von Putzrissen empfehlen wir, das komplette Schalungselement und angrenzendes Mauerwerk mit Glasfasergewebe zu überspannen. Das Gewebe muss im äußeren Drittel des Putzes liegen.



Einlage von Gewebeschwertern

Im Übergang von Mauerwerk und Schalelement wird zusätzlich ein diagonaler Gewebestreifen im äußeren Drittel des Putzes eingearbeitet.



Produkte schützen

Alle rekord-Schalungen sind hochwertigste Produkte. Sie sollten auf einer ebenen Unterlage vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden.

Holzmann GmbH & Co. KG

Südbachstraße 12 • 49196 Bad Laer • Tel. +49 5424 8099-0 • Fax +49 5424 8099-11 • info@rekord-holzmann.de • www.rekord-holzmann.de Ein Unternehmen der Holzmann Gruppe.