



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 099550 0004 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Stingl GmbH**
Dimbacher Str. 25
74182 Obersulm
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Arbeitsgerüste**
Gerüstverankerungen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713252695-002

Gültig bis: 2027-05-11

Datum, 2022-05-19

(Andreas Hüsam)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 099550 0004 Rev. 00

Modell(e): Steck-Gerüstschuhe

Kenndaten:

Steck-Gerüstschuhe:

bestimmungsgemäße Verwendung:	Auflager für Montagegerüste in Aufzugschächten aus Beton
max. Belastung:	4 kN / 7 kN
Abmessungen	
Steckanker 4 kN:	25 x 25 mm, 165 mm lang, Einstecktiefe 95 mm, Vierkant-Vollmaterial
Steckanker 7 kN:	30 x 30 mm, 165 mm lang, Einstecktiefe 95 mm Vierkant-Vollmaterial
U-Profilauflage:	110 x 90 x 3,0 mm, 100 mm lang
Auflageverstärkung:	Flachstahl 40 x 10 mm, 100 mm lang (nur Gerüstschuh 7 kN)
Material:	S 235 JR

Geprüft nach: DIN EN 12811-1:2004